

DESIGNED IN GERMANY

OPEL
50010 000 Kč
NA PALIVO

5

LET
ZÁRUKA

0%

FINANCOVÁNÍ
BEZ NAVÝŠENÍ

ZÁKLADNÍ CENY

Ceník platí od 16. 2. do 15. 3. 2026

VÝBAVA	VERZE	NÁKL. PROSTOR	MOTOR A PŘEVODOVKA	KÓD VERZE	CENÍKOVÁ CENA		AKČNÍ CENA	
					BEZ DPH	(VČETNĚ DPH)	BEZ DPH	(VČETNĚ DPH)
VIVARO VAN	M (L1)	5,3 m ³	1.5 CDTi (88kW/120k) 6° MAN	2GKOF2NP7KBOA0LO	749 900	(907 379)	509 900	(616 979)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF2NJ6KBOA0LO	789 900	(955 779)	559 900	(677 479)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 8° AUT	2GKOF2NJ61BOA0LO	829 900	(1 004 179)	589 900	(713 779)
			2.2 CDTi (132kW/180k) 8° AUT	2GKOF2NJ51BOA0LO	869 900	(1 052 579)	619 900	(750 079)
	L (L2)	6,1 m ³	2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF3NJ6KBOA0LO	819 900	(992 079)	589 900	(713 779)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 8° AUT	2GKOF3NJ61BOA0LO	859 900	(1 040 479)	619 900	(750 079)
CREW VAN FLEXSPACE	M (L1)	3,2 m ³	2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF3NJ51BOA0LO	899 900	(1 088 879)	649 900	(786 379)
			2.2 CDTi (132kW/180k) 8° AUT	2GKOF3NJ51BOA0LO	899 900	(1 088 879)	649 900	(786 379)
	L (L2)	4,0 m ³	2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF6HJ6KBOA0LO	879 900	(1 064 679)	629 900	(762 179)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF9HJ6KBOA0LO	909 900	(1 100 979)	659 900	(798 479)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ6KBOA0LO	869 900	(1 052 579)	629 900	(762 179)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 8° AUT	2GKOF7NJ61BOA0LO	909 900	(1 100 979)	649 900	(786 379)
VIVARO CREW VAN	M (L1)	3,2 m ³	2.2 CDTi (132kW/180k) 8° AUT	2GKOF7NJ51BOA0LO	949 900	(1 149 379)	679 900	(822 679)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ6KBOA0LO	869 900	(1 052 579)	629 900	(762 179)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 8° AUT	2GKOF7NJ61BOA0LO	909 900	(1 100 979)	649 900	(786 379)
	L (L2)	4,0 m ³	2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ51BOA0LO	949 900	(1 149 379)	679 900	(822 679)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ6KBOA0LO	869 900	(1 052 579)	629 900	(762 179)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 8° AUT	2GKOF7NJ61BOA0LO	909 900	(1 100 979)	649 900	(786 379)
VIVARO VAN ELECTRIC	M (L1)	5,3 m ³	2.2 CDTi (132kW/180k) 8° AUT	2GKOF7NJ51BOA0LO	949 900	(1 149 379)	679 900	(822 679)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ6KBOA0LO	869 900	(1 052 579)	629 900	(762 179)
	L (L2)	6,1 m ³	2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ6KBOA0LO	869 900	(1 052 579)	629 900	(762 179)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 8° AUT	2GKOF7NJ61BOA0LO	909 900	(1 100 979)	649 900	(786 379)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ51BOA0LO	949 900	(1 149 379)	679 900	(822 679)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 8° AUT	2GKOF7NJ61BOA0LO	909 900	(1 100 979)	649 900	(786 379)
VIVARO CREW VAN ELECTRIC	M (L1)	3,2 m ³	2.2 CDTi (132kW/180k) 8° AUT	2GKOF7NJ51BOA0LO	949 900	(1 149 379)	679 900	(822 679)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ6KBOA0LO	869 900	(1 052 579)	629 900	(762 179)
	L (L2)	4,0 m ³	2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ6KBOA0LO	869 900	(1 052 579)	629 900	(762 179)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 8° AUT	2GKOF7NJ61BOA0LO	909 900	(1 100 979)	649 900	(786 379)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ51BOA0LO	949 900	(1 149 379)	679 900	(822 679)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 8° AUT	2GKOF7NJ61BOA0LO	909 900	(1 100 979)	649 900	(786 379)
VIVARO VAN ELECTRIC	M (L1)	5,3 m ³	2.2 CDTi (132kW/180k) 8° AUT	2GKOF7NJ51BOA0LO	949 900	(1 149 379)	679 900	(822 679)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ6KBOA0LO	869 900	(1 052 579)	629 900	(762 179)
	L (L2)	6,1 m ³	2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ6KBOA0LO	869 900	(1 052 579)	629 900	(762 179)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 8° AUT	2GKOF7NJ61BOA0LO	909 900	(1 100 979)	649 900	(786 379)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ51BOA0LO	949 900	(1 149 379)	679 900	(822 679)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 8° AUT	2GKOF7NJ61BOA0LO	909 900	(1 100 979)	649 900	(786 379)
VIVARO CREW VAN ELECTRIC	M (L1)	3,2 m ³	2.2 CDTi (132kW/180k) 8° AUT	2GKOF7NJ51BOA0LO	949 900	(1 149 379)	679 900	(822 679)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ6KBOA0LO	869 900	(1 052 579)	629 900	(762 179)
	L (L2)	4,0 m ³	2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ6KBOA0LO	869 900	(1 052 579)	629 900	(762 179)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 8° AUT	2GKOF7NJ61BOA0LO	909 900	(1 100 979)	649 900	(786 379)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ51BOA0LO	949 900	(1 149 379)	679 900	(822 679)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 8° AUT	2GKOF7NJ61BOA0LO	909 900	(1 100 979)	649 900	(786 379)
VIVARO VAN ELECTRIC	M (L1)	5,3 m ³	2.2 CDTi (132kW/180k) 8° AUT	2GKOF7NJ51BOA0LO	949 900	(1 149 379)	679 900	(822 679)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ6KBOA0LO	869 900	(1 052 579)	629 900	(762 179)
	L (L2)	6,1 m ³	2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ6KBOA0LO	869 900	(1 052 579)	629 900	(762 179)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 8° AUT	2GKOF7NJ61BOA0LO	909 900	(1 100 979)	649 900	(786 379)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ51BOA0LO	949 900	(1 149 379)	679 900	(822 679)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 8° AUT	2GKOF7NJ61BOA0LO	909 900	(1 100 979)	649 900	(786 379)
VIVARO CREW VAN ELECTRIC	M (L1)	3,2 m ³	2.2 CDTi (132kW/180k) 8° AUT	2GKOF7NJ51BOA0LO	949 900	(1 149 379)	679 900	(822 679)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ6KBOA0LO	869 900	(1 052 579)	629 900	(762 179)
	L (L2)	4,0 m ³	2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ6KBOA0LO	869 900	(1 052 579)	629 900	(762 179)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 8° AUT	2GKOF7NJ61BOA0LO	909 900	(1 100 979)	649 900	(786 379)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ51BOA0LO	949 900	(1 149 379)	679 900	(822 679)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 8° AUT	2GKOF7NJ61BOA0LO	909 900	(1 100 979)	649 900	(786 379)

5 LET / 200 000 KM* //

Prodloužená záruka
pro vybrané vozy

SKLADOVÉ VOZY //

Široká nabídka skladových
vozů na www.opel-ihned.cz

OPEL PAUŠÁL //

Již za 5 590 Kč
bez DPH měsíčně

* Standardní prodloužená záruka 5 let / 100 000 km, u vybraných vozů 5 let / 200 000 km, pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce Opel.

STANDARDNÍ VÝBAVA /

VAN

- ABS + EBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace
- Automatické protikolizní brzdění a varování před čelní kolizí
- Aktivní systém varování před vybočením z jízdního pruhu
- Čtení dopravních značek
- Tempomat, omezovač rychlosti, inteligentní rychlostní asistent
- Kamera v A-sloupku monitorující řidiče
- Elektrická parkovací brzda
- Detekce únavy a nepozornosti řidiče
- Nouzové a asistenční volání
- Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla
- Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Automatické zamykání za jízdy (deaktivace v případě dopravní nehody)
- Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (nepřímá)
- Halogenové přední světlomety s denním svícením
- Světelný a dešťový senzor
- Automatické dálkové světlomety
- Zadní parkovací asistent
- Látkové čalounění sedadel
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
- Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Vozidlo s homologací N1 - užitkové
- Výška vozu 1,90 m - umožňuje vjezd do podzemních parkovišť (pouze L1)
- Zvýšená celková hmotnost vozidla (pouze pro L2 2.2 CDTi)
- Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na zatížení vozidla (AMVAC)
- Dělicí plechová přepážka plná
- Zadní dvoukřídlové dveře plechové s otevíráním do 180°
- Boční posuvné dveře na pravé straně
- Kotevní úchyty na podlaze (6 pro verze L1; 8 pro verze L2)
- Osvětlení kabiny a nákladového prostoru
- Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol
- Sada na opravu pneumatik
- Manuální klimatizace
- Audiosystém 5" s Bluetooth, DAB, USB, ovládáním na volantu, 4 reproduktory
- Digitální přístrojový panel
- Elektricky ovládaná přední okna (s jednodotykovým ovládáním)
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce
- Odkládací přihrádky ve středu palubní desky, u spolujezdce, ve dveřích
- Držáky na nápoje v horní části palubní desky
- Zásuvka 12V v palubní desce
- Posilovač řízení
- Uzávěr palivové nádrže na klíč (pouze diesel a kromě vozů s bezklíčovým přístupem)

CREW VAN FLEXSPACE navíc k výbavě Van

- Dělicí přepážka FlexSpace: sklopná přepážka s horní částí z pletiva
- Sklopná lavice ve druhé řadě, tři místa
- Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně
- Boční a okenní airbagy
- Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm)
- Kotevní úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L1; 6 úchyty pro verze L2)
- Světlo šedé obložení interiéru ve druhé řadě

CREW VAN navíc k výbavě Van

- Dělicí plechová přepážka s oknem
- Lavice ve druhé řadě, tři místa
- Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně
- Boční a okenní airbagy
- 4 reproduktory a 12V zásuvka ve druhé řadě
- Kotevní úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L1; 6 úchyty pro verze L2)
- Černé plastové obložení interiéru ve druhé řadě

VIVARO ELECTRIC navíc k výbavě Van

- Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km, garance zachování 70 % kapacity
- Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW
- Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC) i stejnosměrným (DC) proudem
- Nabíjecí kabel režim 3, 3 fáze – 11 kW – 3 x 16 A – 6 m

ZVÝHODNĚNÉ SADY VÝBAV

Kód	Název	Popis	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
J6J7 J6J9	Sada Ultimate	10" audiosystém se zrcadlením telefonu, 2x USB-C, Bluetooth, DAB; 10" barevný digitální přístrojový panel; Inteli-LED přední světlomety; přední mlhové světlomety; elektricky sklopná zrcátka; lakovaný přední a zadní nárazník (pro L1 celý, pro L2 pouze boční část), boční ochranné lišty a klíky dveří v barvě karoserie; černé lakované kryty zpětných zrcátek; 17" ocelová kola, pneumatiky 215/60 R17C; okrasné kryty kol (nejsou součástí sady Ultimate, pokud je objednána sada Worksite); 12V zásuvka v nákladovém prostoru	40 000 (48 400)	-	-
PR06	Sada Viditelnost	Přední mlhové světlomety; elektricky sklopná zrcátka; 12V zásuvka v nákladovém prostoru	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
WYAX	Sada Město	10" audiosystém se zrcadlením telefonu, 2x USB-C, Bluetooth, DAB; 10" barevný digitální přístrojový panel; zadní parkovací kamera se zorným polem 180°; kovový dekor na palubní desce	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
WYAY	Sada Město Plus	Sledování mrtvého úhlu; přední parkovací senzory Sada Viditelnost (PR06); Sada Město (WYAX)	35 000 (42 350)	-	35 000 (42 350)
WYAZ	Sada Dynamic surround view	Dynamic Surround View: digitální vnitřní zpětné zrcátko zobrazující obraz z kamery vzadu nad dveřmi a vpravo pod vnějším zpětným zrcátkem Sada Viditelnost (PR06); Sada Město Plus (WYAY) (nelze s VI01, WO05, WO06, WO07)	40 000 (48 400)	-	40 000 (48 400)
ZJA9	Sada Connect	10" navigační systém se zrcadlením telefonu, 2x USB-C, Bluetooth, DAB; 10" barevný digitální přístrojový panel; kovový dekor na palubní desce; bezdrátové nabíjení telefonu (pouze pro Crew Van FlexSpace) Sada Viditelnost (PR06)	32 000 (38 720)	32 000 (38 720)	32 000 (38 720)
J6RZ	Sada Connect & Město	Sada Connect (ZJA9); Sada Město (WYAX)	40 000 (48 400)	40 000 (48 400)	40 000 (48 400)
J6S0	Sada Connect & Město Plus	Sada Connect (ZJA9); Sada Město Plus (WYAY)	50 000 (60 500)	-	50 000 (60 500)
J6S1	Sada Connect & Dynamic surround view	Sada Connect (ZJA9); Sada Dynamic Surround View (WYAZ) (nelze s VI01, WO05, WO06, WO07)	56 000 (67 760)	-	-
YD01	Sada Komfort	Automatická dvouzónová klimatizace; bezklíčový přístup a startování vozu; dva plnohodnotné klíče; bezdrátové nabíjení telefonu; vyhřívání kožený volant; dekor na palubní desce; uzavřené odkládací přihrádky Sada Viditelnost (PR06)	26 000 (31 460)	-	26 000 (31 460)
NA01	Sada Zima	Vyhřívání přední sedadla (v případě dvojsedadla je vyhřívání pouze místo vpravo); kožený vyhřívání volant; boční a okenní airbagy (pouze pro Van)	16 000 (19 360)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
ZVOK ZVOL	Sada Asistence řidiče	Adaptivní tempomat (s manuální převodovkou od 30 km/h, s automatickou převodovkou včetně funkce Stop&Go); kožený vyhřívání volant; kovový dekor na palubní desce; 10" barevný digitální přístrojový panel; 10" audiosystém se zrcadlením telefonu, 2x USB-C, Bluetooth, DAB Sada Viditelnost (PR06)	30 000 (36 300)	-	30 000 (36 300)
GA04	Sada Worksite (pouze diesel)	Zvýšená celková hmotnost vozu (CZ02, standard pro L2); zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem, světlá výška 175 mm; 17" celoroční pneumatiky 215/60 R17C 3PMSF; plnohodnotné rezervní kolo (RS03); systém kontroly trakce IntelliGrip (ASR+)	28 000 (33 880)	28 000 (33 880)	28 000 (33 880)
		Cena pro 2.2 CDTi L1	20 000 (24 200)	20 000 (24 200)	20 000 (24 200)
		Cena pro 2.2 CDTi L2	20 000 (24 200)	20 000 (24 200)	20 000 (24 200)
UF02	Sada Worksite (pouze BEV)	Zvýšená celková hmotnost vozu (CZ02); ochranný kryt pod motorem; 17" celoroční pneumatiky 215/60 R17C 3PMSF; plnohodnotné rezervní kolo (RS03); systém kontroly trakce IntelliGrip (ASR+)	28 000 (33 880)	-	28 000 (33 880)
BQ01	Sada přípravy pro přestav-báře	Zesílený akumulátor, alternátor a startér (pouze pro motory 2.2 CDTi); rozvodná elektrická skříň pro přestavby; elektroinstalace pro tažné zařízení (bez mechanických dílů)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
PD22 PD69	Sada Design	Přední a zadní nárazník (pro L1 celý, pro L2 pouze boční část), boční ochranné lišty a klíky dveří v barvě karoserie; černé lakované kryty zpětných zrcátek; 17" ocelová kola, pneumatiky 215/60 R17C; okrasné kryty kol (nejsou součástí sady Design, pokud je objednána sada Worksite) Sada Viditelnost (PR06)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Kód	EXTERIÉR	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
AQ05	Tažné zařízení odnímatelné + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (pro elektrické vozy pouze jako příslušenství)		22 000 (26 620)	22 000 (26 620)	22 000 (26 620)
PRP0	Bílá zářivá Kaolin		●	●	●
	Metalická barva		18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
	Speciální nebo flotilová barva (objednání je třeba konzultovat s prodejcem)		30 000 (36 300)	30 000 (36 300)	30 000 (36 300)

Kód	INTERIÉR	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
WAAS	Samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech s loketní opěrkou		2 000 (2 420)	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)
WAAT	2-místná sklopná lavice spolujezdce FlexCargo s odkládacím prostorem pod sedákem; otvor v přepážce		16 000 (19 360)	-	-
DK12	Nezávislé topení s dálkovým ovládáním (pouze pro motor 2.2 CDTi)		22 000 (26 620)	-	22 000 (26 620)

Popis (● standardní výbava, – není možné objednat, 0 volitelné)

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Kód	NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
PX37	Dělicí plechová izolační přepážka s oknem a věšáčkem (pozor: větší prohnutí snižuje délku ložné plochy)		8 000 (9 680)	-	-
GB33	Dřevěná protiskluzová podlaha 9 mm (nelze s WO06, WO07)		16 000 (19 360)	●	16 000 (19 360)
GB38	Dřevěná protiskluzová podlaha 9 mm, dřevěné obložení stěn 6 mm a oblouku kol s hliníkovým lemem hran (nelze s WO06, WO07, VI01)		24 000 (29 040)	-	24 000 (29 040)
NR01	Příprava pro doplňkové zadní topení / klimatizaci		14 000 (16 940)	-	-
FC56	Zesílené LED osvětlení nákladového prostoru		4 000 (4 840)	-	-
CZ02	Zvýšená nosnost (pouze pro motor 2.2 CDTi, standard pro verze L2, výška vozu překročí 1.9 m)	Worksite	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
CZ02	Zvýšená nosnost (pouze pro baterii 50 kWh, nelze pro 75 kWh)		18 000 (21 780)	-	18 000 (21 780)
CF19	Příprava pro bezpečnostní pásy druhé řady sedadel (kabeláž, displej, bez pásů)		2 000 (2 420)	-	-
OR01	Vnitřní kliky dveří pro druhou řadu (standard s prosklenou druhou řadou, výklopnými zadními dveřmi nebo bezklíčovým zamykáním)		2 000 (2 420)	-	-
4204	e-PTO: výstup z trakční baterie 400V, konektor v motorovém prostoru (pouze Vivaro Electric, nelze se ZVOL)		16 000 (19 360)	-	-

Kód	OKNA A DVEŘE	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
WO05	Zadní dvoukřídle dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříváním zadními okny a stěrači obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko, nelze s WYAZ		12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
WO06	Zadní dveře výklopné prosklené s vyhříváním zadním oknem a stěračem obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko; nelze s GB33, GB38, WYAZ		12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
WO07	Zadní dveře výklopné prosklené s otevíratelným vyhříváním zadním oknem a stěračem obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko; nelze s GB33, GB38, WYAZ		16 000 (19 360)	-	16 000 (19 360)
WZ07	Boční posuvné dveře na levé straně		16 000 (19 360)	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)
VG07	Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě pravé a levé (nelze s VD09, VD18, VI01)		5 000 (6 050)	-	-
VD09	Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)		18 000 (21 780)	-	-
VD18	Boční pevná extra zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)		9 000 (10 890)	-	-
VI01	Kompletní prosklení vozu ve druhé a třetí řadě, prosklené zadní dvoukřídle dveře (obsahuje WO05; nelze s GB38; kombinace VI01 a zatmavení VD09/VD18 je možná)		22 000 (26 620)	17 000 (20 570)	17 000 (20 570)
VG02	Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně		-	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)

Kód	BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
LA10	Intelli-LED přední světlomety		16 000 (19 360)	-	16 000 (19 360)

Kód	PNEUMATIKY A DISKY	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
RS03	Plnohodnotné rezervní kolo	Worksite	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
ZHZQ	17" ocelové ráfky, pneumatiky 215/60 R17C 3PMSF (uznána pro zimní provoz, nelze používat sněhové řetězy)	Worksite	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)

Popis (● standardní výbava, – není možné objednat, 0 volitelné)

Akční ceník s platností od 16. 2. do 15. 3. 2026.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností O Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a platí od 16. 2. do 15. 3. 2026. Společnost O Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchoděatele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytné autorizovaný prodejce vozidel Opel. Ceník platí pro modelový rok LO.

Recyklace: Informace o sběrných místech a recyklaci vozidel na konci jejich životního cyklu naleznete na: www.opel.cz

Reprezentativní příklad financování Vivaro Van L1 (M) 1.5 CDTi 120k 6*MT

Pořizovací cena vozu vč. DPH: 616 979,00 Kč, část pořizovací ceny hrazená klientem (50% z pořizovací ceny): 308 489,50 Kč, výše úvěru: 308 489,50 Kč, délka úvěru 24 měsíců, 1.–24. měsíční splátka včetně pojistného (POV+HAV): 14 864,73 Kč, (z toho HAV* 1 373 Kč, POV** 638 Kč), 1.–24. měsíční splátka bez pojistného: 12 853,73 Kč, smluvní poplatek 6 170 Kč, pevná výpůjční úroková sazba: 0,00% p. a, RPSN s HAV: 12,7%, celková částka splatná spotřebitelem: 347 611,29 Kč, (celková částka splatná spotřebitelem zahrnuje splátky jistiny, úroku, smluvní poplatek, HAV), resp. 362 917,29 Kč vč. POV.

Akce platí jen pro kombinaci akontace 50 % a délky 24 měsíců.

*HAV=havarijní pojištění

**POV=pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, tj. povinné ručení

Sazby za pojištění jsou kalkulované jako průměrné sazby, které se mohou lišit dle jednotlivého zákazníka. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakoukoliv transakce. Akce je určena pro spotřebitele, právnické osoby a fyzické osoby podnikající a platí do 31. 3. 2026

Poskytovatelé financování: UniCredit Leasing CZ, a.s., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4, IČO: 15886492.

Váš prodejce

TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO VAN

		1.5 CDTi (88kW/120k) Start/Stop	2.2 CDTi (110kW/150k) Start/Stop	2.2 CDTi (110kW/150k) Start/Stop	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop
Motor	Zdvihový objem (cm³)	1499	2184	2184	2184
	Počet válců	4	4	4	4
	Palivo	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta
	Emisní norma	EURO 6e-bis	EURO 6e-bis	EURO 6e-bis	EURO 6e-bis
	Max. výkon kW (k) při ot./min	88 (120) / 3500	110 (150) / 3 500	110 (150) / 3 500	132 (180) / 3 500
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	300 / 1750	370 / 1 500	370 / 1 500	400 / 1 500
Převodovka	Typ	6st. manuální	6st. manuální	8st. automatická	8st. automatická
Spotřeba (l/100 km) dle WLTP	Kombinovaná	6,4–7,1	6,7–7,2	7,0–7,7	7,0–7,7
	Emise CO ₂ (g/km)	169–187	177–198	184–204	184–204
Objem nádrže (l)	Palivová	69	69	69	69
	AdBlue®	22,4	22,4	22,4	22,4
Hmotnosti (kg)		Standardní zatížení	Standardní / Zvýšené zatížení	Standardní / Zvýšené zatížení	Standardní / Zvýšené zatížení
M	Provozní hmotnost min.	1731	1849 / 1849	1879 / 1879	1879 / 1879
	Užitečná hmotnost max.	925	931 / 1251	931 / 1221	931 / 1221
	Celková hmotnost max.	2656	2780 / 3100	2810 / 3100	2810 / 3100
	Zatížení střechy max.	170	170	170	170
	Bržděný přívěs max.	2000	2300 / 2500	2300 / 2500	2300 / 2500
	Nebržděný přívěs max.	750	750	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	4056	5000	4900	4900
L	Provozní hmotnost min.	–	1881	1892	1894
	Užitečná hmotnost max.	–	1219	1208	1206
	Celková hmotnost max.	–	3100	3100	3100
	Zatížení střechy max.	–	170	170	170
	Bržděný přívěs max.	–	2500	2500	2500
	Nebržděný přívěs max.	–	750	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	–	5000	4900	4900
		M		L	
Nákladový prostor	Objem nákladového prostoru (m³)	5,3–5,8		6,1–6,6	
	Počet Europalet	2		3	
Rozměry		M		L	
Délka		4 983		5 333	
Šířka (bez zrcátek / se zrcátky)		1 920 / 2 204		1 920 / 2 204	
Výška (standard / zvýšená nosnost / se sadou Worksite)		1 895 / 1 930 / 1 935		– / 1 935 / 1 940	
Rozvor		3 275		3275	
Rozchod přední / zadní		1 627 / 1 600		1 627 / 1 600	
Délka nákladového prostoru maximální (standard / s FlexCargo)		2 512 / 3 674		2 862 / 4 024	
Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m		2 185		2 535	
Šířka nákladového prostoru (mezi podběhy / maximální)		1 258 / 1 628		1 258 / 1 628	
Výška nákladového prostoru		1 397		1 397	
Výška hrany nákladového prostoru		539–608		595–628	
Šířka / výška bočních dveří		935 / 1241		935 / 1241	
Šířka / výška zadních křídlových dveří		1 282 / 1 220		1 282 / 1 220	
Šířka / výška zadních výklopných dveří		1 212 / 1 181		1 212 / 1 181	

Jedná se o technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplnkové prvky výbavy mohou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO₂, provozní a užitečnou hmotnost. Údaje mají pouze informativní charakter a OPEL za ně nemůže nést odpovědnost. Dovozce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předcházejícího upozornění.

Datum vydání: 1/2026

TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO CREWVAN

		2.2 CDTi (110kW/150k)	2.2 CDTi (110kW/150k)	2.2 CDTi (132kW/180k)
		Start/Stop	Start/Stop	Start/Stop
Motor	Zdvihový objem (cm³)	2184	2184	2184
	Počet válců	4	4	4
	Palívo	Nafta	Nafta	Nafta
	Emisní norma	EURO 6e-bis	EURO 6e-bis	EURO 6e-bis
	Max. výkon kW (k) při ot./min	110 (150) / x	110 (150) / x	132 (180) / 3 500
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	370 / x	370 / x	400 / 1 500
Převodovka	Typ	6st. manuální	8st. automatická	8st. automatická
Spotřeba (l/100 km) dle WLTP	Kombinovaná	6,7–7,2	7,0–7,7	7,0–7,7
	Emise CO ₂ (g/km)	177–198	184–204	184–204
Objem nádrže (l)	Palívo	69	69	69
	AdBlue®	22,4	22,4	22,4
Hmotnosti (kg)		Standardní / Zvýšené zatížení	Standardní / Zvýšené zatížení	Standardní / Zvýšené zatížení
M	Provozní hmotnost min.	1930 / 1930	1955 / 1955	1957 / 1957
	Užitečná hmotnost max.	920 / 1170	925 / 1145	923 / 1143
	Celková hmotnost max.	2850 / 3100	2880 / 3100	2880 / 3100
	Zatížení střechy max.	170	170	170
	Brzděný přívěs max.	2300 / 2500	2300 / 2500	2300 / 2500
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	5000	4900	4900
L	Provozní hmotnost min.	1950	1976	1979
	Užitečná hmotnost max.	1150	1124	1121
	Celková hmotnost max.	3100	3100	3100
	Zatížení střechy max.	170	170	170
	Brzděný přívěs max.	2500	2500	2500
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	5000	4900	4900
		M	L	
Nákladový prostor	Objem nákladového prostoru (m³)	3,2 / 4,7 FlexSpace		4,0 / 5,5 FlexSpace
	Počet Europalet	2		2 / 3 FlexSpace
Rozměry		M	L	
Délka		4983		5333
Šířka (bez zrcátek / se zrcátky)		1920 / 2204		1920 / 2204
Výška (standard / zvýšená nosnost / se sadou Worksite)		1895 / 1930 / 1935		– / 1935 / 1940
Rozvor		3275		3275
Rozchod přední / zadní		1627 / 1600		1627 / 1600
Délka nákladového prostoru (bez / včetně prostoru pod sedadly)		1587 / 2017		1937 / 2365
Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m		1352		1700
Délka nákladového prostoru FlexSpace (za 2. řadou)		1587		1937
Délka nákladového prostoru FlexSpace ve výšce 1 m (za 2. řadou / za složenou přepážkou)		1366 / 1953		1704 / 2302
Šířka nákladového prostoru (mezi podběhy / maximální)		1258 / 1628		1258 / 1628
Výška nákladového prostoru		1337		1339
Výška hrany nákladového prostoru		539–608		595–628
Šířka / výška bočních dveří		935 / 1241		935 / 1241
Šířka / výška zadních křídlových dveří		1282 / 1220		1282 / 1220
Šířka / výška zadních výklopných dveří		1212 / 1181		1212 / 1181

Jedná se o technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplnkové prvky výbavy mohou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO₂, provozní a užitečnou hmotnost. Údaje mají pouze informativní charakter a OPEL za ně nemůže nést odpovědnost. Dovozce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předcházejícího upozornění.

Datum vydání: 1/2026

TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO ELECTRIC VAN

Elektromotor
(100kW/136k)

Motor	Max. výkon kW (k)	100 (136)		
	při ot./min	3673–10000		
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	270		
	při ot./min	300–3673		
Baterie	Typ baterie	Lithium-ion NMC		
	Kapacita (kWh)	50 / 75		
	Užitečná kapacita baterie (kWh)	47,7 / 71,6		
	Maximální dojezd (WLTP) (km)	223 / 352		
Dobíjení	Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km)	21,7–26,1 / 24,4–27,3		
	Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka)	(11 kW)	4:50 / 7:30	
	Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity)	(100 kW)	0:38 / 0:45	
Hmotnosti (kg)		50 kWh Standardní zatížení	50 kWh Zvýšené zatížení	75 kWh Standardní zatížení
M	Provozní hmotnost min.	1 920	1 920	2 095
	Užitečná hmotnost max.	926	1 180	926
	Celková hmotnost max.	2 846	3 100	3 021
	Zatížení střechy max.	0	0	0
	Brzděný přívěs max.	1 000	1 000	1 000
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	3 846	4 100	4 021
L	Provozní hmotnost min.	1 942	1 943	2 127
	Užitečná hmotnost max.	925	1 157	926
	Celková hmotnost max.	2 867	3 100	3 053
	Zatížení střechy max.	0	0	0
	Brzděný přívěs max.	1 000	1 000	1 000
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	3 867	4 100	4 053
		M		L
Nákladový prostor	Objem nákladového prostoru (m³)	5,3–5,8		6,1–6,6
	Počet Europalet	3		3

Rozměry	M	L
Délka	4 983	5 333
Šířka (bez zrcátek / se zrcátky)	1 920 / 2 204	1 920 / 2 204
Výška (standard / zvýšená nosnost / se sadou Worksite)	1 895 / 1 930 / 1 935	– / 1 935 / 1 940
Rozvor	3 275	3 275
Rozchod přední / zadní	1 627 / 1 600	1 627 / 1 600
Délka nákladového prostoru maximální (standard / s FlexCargo)	2 512 / 3 674	2 862 / 4 024
Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m	2 185	2 535
Šířka nákladového prostoru (mezi podběhy / maximální)	1 258 / 1 628	1 258 / 1 628
Výška nákladového prostoru	1 397	1 397
Výška hrany nákladového prostoru	539–608	595–628
Šířka / výška bočních dveří	935 / 1241	935 / 1241
Šířka / výška zadních křídlových dveří	1 282 / 1 220	1 282 / 1 220
Šířka / výška zadních výklopných dveří	1 212 / 1 181	1 212 / 1 181

Jedná se o technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplnkové prvky výbavy mohou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO₂, provozní a užitkovou hmotnost. Údaje mají pouze informativní charakter a OPEL za ně nemůže nést odpovědnost. Dovozece si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předcházejícího upozornění.

Datum vydání: 1/2026

TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO ELECTRIC CREW VAN

		Elektromotor (100kW/136k)	
Motor	Max. výkon kW (k)	100 (136)	
	při ot./min	3673–10000	
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	270	
	při ot./min	300–3673	
Baterie	Kapacita (kWh)	50 / 75	
	Maximální dojezd (WLTP) (km)	217 / 342	
	Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km)	21,7–26,1 / 24,4–27,3	
Dobíjení	Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka)	(11 kW)	4:50 / 7:30
	Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity)	(100 kW)	0:38 / 0:45
Hmotnosti (kg)		50 kWh Standardní zatížení	50 kWh Zvýšené zatížení
M	Provozní hmotnost min.	2051	2238
	Užitečná hmotnost max.	866	1049
	Celková hmotnost max.	2917	3100
	Zatížení střechy max.	0	0
	Brzděný přívěs max.	1000	1000
	Nebrzděný přívěs max.	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	3917	4100
L	Provozní hmotnost min.	2075	2260
	Užitečná hmotnost max.	895	1025
	Celková hmotnost max.	2970	3100
	Zatížení střechy max.	0	0
	Brzděný přívěs max.	1000	1000
	Nebrzděný přívěs max.	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	3970	4100
Nákladový prostor		M	L
	Objem nákladového prostoru (m³)	3,2	4,0
	Počet Europalet	2	2

Technická data jsou informativní a budou aktualizována

ROZMĚRY	M	L
Délka	4983	5333
Šířka (bez zrcátek / se zrcátky)	1920 / 2204	1920 / 2204
Výška (standard / zvýšená nosnost / se sadou Worksite)	1895 / 1930 / 1935	– / 1935 / 1940
Rozvor	3275	3275
Rozchod přední / zadní	1627 / 1600	1627 / 1600
Délka nákladového prostoru (bez / včetně prostoru pod sedadly)	1587 / 2017	1937 / 2365
Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m	1352	1700
Šířka nákladového prostoru (mezi podběhy / maximální)	1258 / 1628	1258 / 1628
Výška nákladového prostoru	1337	1339
Výška hrany nákladového prostoru	539–608	595–628
Šířka / výška bočních dveří	935 / 1241	935 / 1241
Šířka / výška zadních křídlových dveří	1282 / 1220	1282 / 1220
Šířka / výška zadních výklopných dveří	1212 / 1181	1212 / 1181

Jedná se o technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplnkové prvky výbavy mohou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO2, provozní a užitečnou hmotnost. Údaje mají pouze informativní charakter a OPEL za ně nemůže nést odpovědnost. Dovozece si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předcházejícího upozornění.

Datum vydání: 1/2026

TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO VAN / CREW VAN

Rozměry karoserie

VIVARO VAN M / VIVARO CREW VAN M



VIVARO VAN L / VIVARO CREW VAN L

